Immatriculation au RCS Annecy, numéro 305 869 265

ACCREDITATION N° 1-0600 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

Agrément Ministériel
Direction Générale de la Santé

Lidal
22, Rue du Pré Fornet SEYNOD
74600 ANNECY
Téléphone : 04 50 45 82 56
Télécopie : 04 50 45 63 31
E-mail : lidal@laboratoire-lidal.fr

Seynod, le 20/11/2026

MAIRIE DE MONTRIOND
15 VIEILLE ROUTE
74110 MONTRIOND

RAPPORT D'ANALYSE Eaux distribution E26.5209.1_20261120171158

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à l'essai, tels qu'ils ont été reçus sauf si prélevés par le LIDAL. Il comporte 2 pages. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des Laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par X. Elle ne couvre ni les critères, ni la conclusion, ni les commentaires éventuels sauf si tous les résultats pris en considération pour conclure sont couverts par l'accréditation. Pour déclarer, ou non, la conformité ou la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande). Le laboratoire ne peut être tenu pour responsable en cas d'erreur concernant les informations fournies par le demandeur d'analyses (informations repérées par un astérisque *).

Date de prélèvement :	17/11/2026 09:50	**Nom Installation * :**	LINDARETS ARDENTS
Date de réception :	17/11/2026 14:11	**Code et Nom PSV * :**	0000003725 - LES ALBERTANS
Date début analyse :	17/11/2026	**Commune* :**	MONTRIOND
Prélevé par :	ROBERT Antonin - ARO	**Localisation exacte :**	Robinet bar - hôtel les sapins
X Normes :	**FD T90-520 et NF EN ISO 19458**	**Type d'eau *:**	T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Motif * :	CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.	**Type d'analyse *:**	A+BSIR
Type visite * :	AA - ROUTINE EN DISTRIBUTION	**Type traitement *:**	UV+FILTR
Code et nom UGE* :	0204 - MONTRIOND	**Type d'installation *:**	UDI

	PARAMETRE ANALYTIQUE	RESULTATS	UNITE	LIMITE DE QUALITE	REFERENCES DE QUALITE	METHODES
	BACTÉRIOLOGIQUE					
X	Bactéries coliformes	**1**	UFC/100ml		<1	NF EN ISO 9308-1:2000
X	Entérocoques	**<1**	UFC/100ml	<1		NF EN ISO 7899-2
X	Escherichia coli	**<1**	UFC/100ml	<1		NF EN ISO 9308-1:2000
X	Bactéries et spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réductrices	**<1**	UFC/100ml		<1	NF EN 26461-2
X	Micro-organismes revivifiables à 22°C après 68h	**8**	UFC/ml			NF EN ISO 6222
X	Micro-organismes revivifiables à 36°C après 44h	**2**	UFC/ml			NF EN ISO 6222
	ORGANOLEPTIQUE					
X	Couleur	**<5**	mg(Pt) /L		≤15	NF EN ISO 7887 (Mét. D)
	Saveur	**Normal**				QUALITATIF
	PHYSICO-CHIMIQUE					
X	pH	**8.2**	unité pH		6.5≤n≤9	NF EN ISO 10523
	Température de mesure du pH	**21.6**	°C			NF EN ISO 10523
X	Conductivité à 25°C (par compensation de T°C)	**235**	µS/cm		200≤n≤1100	NF EN 27888
X	Turbidité	**<0.20**	NFU		≤2	NF EN ISO 7027-1 : 2016
X	Titre Hydrotimétrique : dureté (TH)	**12.7**	°f			NF T 90-003
X	Titre Alcalimétrique Complet (TAC)	**12.0**	°f			NF EN ISO 9963-1
X	Ammonium (NH4)	**<0.01**	mg/L		≤0.1	NF T 90-015-2
X	Nitrites (NO2)	**<0.01**	mg/L	≤0.5		NF EN 26777
X	Chlorures (Cl)	**0.21**	mg/L		≤250	NF EN ISO 10304-1
X	Nitrates (NO3)	**0.94**	mg/L	≤50		NF EN ISO 10304-1
X	Sulfates (SO4)	**4.6**	mg/L		≤250	NF EN ISO 10304-1
	Nitrates(NO3) / 50 + Nitrites(NO2) / 3	**0.02**		≤1		Calcul
X	Carbone organique total (COT)	**0.57**	mg(C)/L		≤2	NF EN 1484
	TERRAIN					
	Pluviométrie à 48H	**Pluie forte**				Observation
	Température Eau	**9,8**	°C		≤25	Méthode à la sonde
X	Chlore libre	**<0.02**	mg/L			NF EN ISO 7393-2
X	Chlore total	**<0.02**	mg/L			NF EN ISO 7393-2
	Aspect	**Normal**				Qualitatif
	Odeur	**Normal**				Qualitatif
	Couleur	**Normal**				Qualitatif

Lidal
22, Rue du Pré Fornet SEYNOD
74600 ANNECY
Téléphone : 04 50 45 82 56
Télécopie : 04 50 45 63 31
E-mail : lidal@laboratoire-lidal.fr

Seynod, le 20/11/2026

MAIRIE DE MONTRIOND
15 VIEILLE ROUTE
74110 MONTRIOND

Déclaration conformité échantillon E26.5209.1

Eau conforme aux limites de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (articles R 1321-1 à 1321-5) et l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié pour les paramètres analysés.

Eau ne satisfaisant pas aux références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (articles R 1321-1 à 1321-5) et l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié pour les paramètres suivants : Bactéries coliformes.

METRAL BOFFOD Laétitia	AUCHERE Ralph	CANCOUET Julie
Technicienne Hygiene	Technicien Chimie Eaux	Resp. unité logistique

Immatriculation au RCS Annecy, numéro 305 869 265

Agrément Ministériel
Direction Générale de la Santé

Lidal
22, Rue du Pré Fornet SEYNOD
74600 ANNECY
Téléphone : 04 50 45 82 56
Télécopie : 04 50 45 63 31
E-mail : lidal@laboratoire-lidal.fr

Seynod, le 20/11/2026

MAIRIE DE MONTRIOND
15 VIEILLE ROUTE
74110 MONTRIOND

RAPPORT D'ANALYSE Eaux distribution E26.5209.2_20261120171158

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à l'essai, tels qu'ils ont été reçus sauf si prélevés par le LIDAL. Il comporte 2 pages. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des Laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par X. Elle ne couvre ni les critères, ni la conclusion, ni les commentaires éventuels sauf si tous les résultats pris en considération pour conclure sont couverts par l'accréditation. Pour déclarer, ou non, la conformité ou la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande). Le laboratoire ne peut être tenu pour responsable en cas d'erreur concernant les informations fournies par le demandeur d'analyses (informations repérées par un astérisque *).

Date de prélèvement :	17/11/2026 09:35	**Nom Installation * :**	PRINCIPALE DE MONTRIOND
Date de réception :	17/11/2026 14:11	**Code et Nom PSV * :**	0000002760 - CHEF-LIEU DE MONTRIOND
Date début analyse :	17/11/2026	**Commune* :**	MONTRIOND
Prélevé par :	ROBERT Antonin - ARO	**Localisation exacte :**	Robinet toilettes - mairie
X Normes :	**FD T90-520 et NF EN ISO 19458**	**Type d'eau *:**	T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Motif * :	CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.	**Type d'analyse *:**	A+BSIR
Type visite * :	AA - ROUTINE EN DISTRIBUTION	**Type traitement *:**	UV
Code et nom UGE* :	0204 - MONTRIOND	**Type d'installation *:**	UDI

	PARAMETRE ANALYTIQUE	RESULTATS	UNITE	LIMITE DE QUALITE	REFERENCES DE QUALITE	METHODES
	BACTÉRIOLOGIQUE					
X	Bactéries coliformes	**<1**	UFC/100ml		<1	NF EN ISO 9308-1:2000
X	Entérocoques	**<1**	UFC/100ml	<1		NF EN ISO 7899-2
X	Escherichia coli	**<1**	UFC/100ml	<1		NF EN ISO 9308-1:2000
X	Bactéries et spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réductrices	**<1**	UFC/100ml		<1	NF EN 26461-2
X	Micro-organismes revivifiables à 22°C après 68h	**37**	UFC/ml			NF EN ISO 6222
X	Micro-organismes revivifiables à 36°C après 44h	**3**	UFC/ml			NF EN ISO 6222
	ORGANOLEPTIQUE					
X	Couleur	**<5**	mg(Pt) /L		≤15	NF EN ISO 7887 (Mét. D)
	Saveur	**Normal**				QUALITATIF
	PHYSICO-CHIMIQUE					
X	pH	**8.3**	unité pH		6.5≤n≤9	NF EN ISO 10523
	Température de mesure du pH	**21.6**	°C			NF EN ISO 10523
X	Conductivité à 25°C (par compensation de T°C)	**239**	µS/cm		200≤n≤1100	NF EN 27888
X	Turbidité	**<0.20**	NFU		≤2	NF EN ISO 7027-1 : 2016
X	Titre Hydrotimétrique : dureté (TH)	**12.6**	°f			NF T 90-003
X	Titre Alcalimétrique Complet (TAC)	**12.1**	°f			NF EN ISO 9963-1
X	Ammonium (NH4)	**<0.01**	mg/L		≤0.1	NF T 90-015-2
X	Nitrites (NO2)	**<0.01**	mg/L	≤0.5		NF EN 26777
X	Chlorures (Cl)	**0.21**	mg/L		≤250	NF EN ISO 10304-1
X	Nitrates (NO3)	**0.87**	mg/L	≤50		NF EN ISO 10304-1
X	Sulfates (SO4)	**5.6**	mg/L		≤250	NF EN ISO 10304-1
	Nitrates(NO3) / 50 + Nitrites(NO2) / 3	**0.02**		≤1		Calcul
X	Carbone organique total (COT)	**0.49**	mg(C)/L		≤2	NF EN 1484
	TERRAIN					
	Pluviométrie à 48H	**Pluie forte**				Observation
	Température Eau	**11,6**	°C		≤25	Méthode à la sonde
X	Chlore libre	**<0.02**	mg/L			NF EN ISO 7393-2
X	Chlore total	**<0.02**	mg/L			NF EN ISO 7393-2
	Aspect	**Normal**				Qualitatif
	Odeur	**Normal**				Qualitatif
	Couleur	**Normal**				Qualitatif

Lidal
22, Rue du Pré Fornet SEYNOD
74600 ANNECY
Téléphone : 04 50 45 82 56
Télécopie : 04 50 45 63 31
E-mail : lidal@laboratoire-lidal.fr

Seynod, le 20/11/2026

MAIRIE DE MONTRIOND
15 VIEILLE ROUTE
74110 MONTRIOND

Déclaration conformité échantillon E26.5209.2

Eau conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (articles R 1321- 1 à 1321-5) et l'arrêté modifié du 11 janvier 2007 pour les paramètres analysés.

METRAL BOFFOD Laétitia	AUCHERE Ralph	CANCOUET Julie
Technicienne Hygiene	**Technicien Chimie Eaux**	**Resp. unité logistique**

Immatriculation au RCS Annecy, numéro 305 869 265

Agrément Ministériel
Direction Générale de la Santé

Lidal
22, Rue du Pré Fornet SEYNOD
74600 ANNECY
Téléphone : 04 50 45 82 56
Télécopie : 04 50 45 63 31
E-mail : lidal@laboratoire-lidal.fr

Seynod, le 20/11/2026

MAIRIE DE MONTRIOND
15 VIEILLE ROUTE
74110 MONTRIOND

RAPPORT D'ANALYSE Eaux distribution E26.5209.3_20261120171158

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à l'essai, tels qu'ils ont été reçus sauf si prélevés par le LIDAL. Il comporte 1 page. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des Laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par X. Elle ne couvre ni les critères, ni la conclusion, ni les commentaires éventuels sauf si tous les résultats pris en considération pour conclure sont couverts par l'accréditation. Pour déclarer, ou non, la conformité ou la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande). Le laboratoire ne peut être tenu pour responsable en cas d'erreur concernant les informations fournies par le demandeur d'analyses (informations repérées par un astérisque *).

Date de prélèvement :	17/11/2026 09:22	**Nom Installation * :**	PRINCIPALE DE MONTRIOND
Date de réception :	17/11/2026 14:11	**Code et Nom PSV * :**	0000005291 - LA GLIÈRE
Date début analyse :	17/11/2026	**Commune* :**	MONTRIOND
Prélevé par :	ROBERT Antonin - ARO	**Localisation exacte :**	Robinet cuisine - 105 route de la dranse
X Normes :	**FD T90-520 et NF EN ISO 19458**	**Type d'eau *:**	T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Motif * :	CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.	**Type d'analyse *:**	Ar+BSIR
Type visite * :	AA - ROUTINE EN DISTRIBUTION	**Type traitement *:**	UV
Code et nom UGE* :	0204 - MONTRIOND	**Type d'installation *:**	UDI

	PARAMETRE ANALYTIQUE	RESULTATS	UNITE	LIMITE DE QUALITE	REFERENCES DE QUALITE	METHODES
	BACTÉRIOLOGIQUE					
X	Bactéries coliformes	**<1**	UFC/100ml		<1	NF EN ISO 9308-1:2000
X	Entérocoques	**<1**	UFC/100ml	<1		NF EN ISO 7899-2
X	Escherichia coli	**<1**	UFC/100ml	<1		NF EN ISO 9308-1:2000
X	Bactéries et spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réductrices	**<1**	UFC/100ml		<1	NF EN 26461-2
X	Micro-organismes revivifiables à 22°C après 68h	**61**	UFC/ml			NF EN ISO 6222
X	Micro-organismes revivifiables à 36°C après 44h	**7**	UFC/ml			NF EN ISO 6222
	ORGANOLEPTIQUE					
X	Couleur	**<5**	mg(Pt) /L		≤15	NF EN ISO 7887 (Mét. D)
	Saveur	**Normal**				QUALITATIF
	PHYSICO-CHIMIQUE					
X	pH	**8.2**	unité pH		6.5≤n≤9	NF EN ISO 10523
	Température de mesure du pH	**21.6**	°C			NF EN ISO 10523
X	Conductivité à 25°C (par compensation de T°C)	**233**	µS/cm		200≤n≤1100	NF EN 27888
X	Turbidité	**<0.20**	NFU		≤2	NF EN ISO 7027-1 : 2016
	TERRAIN					
	Pluviométrie à 48H	**Pluie forte**				Observation
	Température Eau	**8,9**	°C		≤25	Méthode à la sonde
X	Chlore libre	**<0.02**	mg/L			NF EN ISO 7393-2
X	Chlore total	**<0.02**	mg/L			NF EN ISO 7393-2
	Aspect	**Normal**				Qualitatif
	Odeur	**Normal**				Qualitatif
	Couleur	**Normal**				Qualitatif

Déclaration conformité échantillon E26.5209.3

Eau conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (articles R 1321- 1 à 1321-5) et l'arrêté modifié du 11 janvier 2007 pour les paramètres analysés.

METRAL BOFFOD Laétitia	**AUCHERE Ralph**	**CANCOUET Julie**
Technicienne Hygiene	**Technicien Chimie Eaux**	**Resp. unité logistique**