

RAPPORT D'ANALYSE

Accréditation N°1-0618 PORTEE



Rapport d'analyse

Page 1 / 15

Edité le: 02/09/2025

MAIRIE DE MONTRIOND

Chef-Lieu

74110 MONTRIOND

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 15 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Le COFRAC est signataire de l'accord multilatéral de EA (European cooperation for Accreditation), ILAC (International Laboratory Accreditation Forum) de reconnaissance de l'équivalence des rapports d'analyses.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par

le symbole #.

Identification dossier: SLA25-20256 Identification échantillon : SLA2508-7533-1

Analyse demandée par : ARS DD de HAUTE SAVOIE

Doc Adm Client: ARS74

UGE: 0204 - MONTRIOND

Nom de l'exploitant : MAIRIE DE MONTRIOND

Nom de l'installation : Code: 003148 STATION UV DRAVACHET CULATTE Type: TTP

PSV: 0000003630

Point de surveillance : STATION UV DRAVACHET CULATTE APRES TRT

Localisation exacte: ET SORTIE GRAND UV CULATTE

Département/Commune : 74 / MONTRIOND Nature: Eau à la production

T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE Type d'eau:

Motif du prélèvement : CS Type de visite : P2 Type Analyse: P1P2S Prélèvement : Prélevé le 20/08/2025 à 08h38 Réceptionné le 20/08/2025 à 16h34

Prélevé et mesuré sur le terrain par le sous-traitant LIDAL : HERAN YOAN

Flaconnage SAVOIE ANALYSES

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande). Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

Les informations fournies par le client sont de sa seule responsabilité. Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises.

Date de début d'analyse le 20/08/2025 à 17h04

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Référence de qualit	
Observations sur le terrain Pluviométrie 48 h	0	mm/48h	Relevé terrain				
Mesures sur le terrain							
Aspect (in situ)	Acceptable	-	Relevé terrain				
Chlore libre (in situ)	<0.02	mg/l Cl2	Spectrophotométrie	NF EN ISO 7393-2			
Chlore total (in situ)	<0.02	mg/l Cl2	Spectrophotométrie	NF EN ISO 7393-2			
Conductivité électrique (corrigée à 25°C par compensation) (in situ)	255	μS/cm	Méthode à la sonde	NF EN 27888		200 1 ⁻	100
Odeur (in situ)	Acceptable	-	Analyse organoleptique qualitative	NF EN 1622 annexe C			
pH (in situ)	7.9	Unité pH	Electrochimie	NF EN ISO 10523		6.5	9
Température de l'eau ou de mesure (in situ)	11.9	°C	Méthode à la sonde	Meth. Interne PVT-MO-015			25

.../...

Rapport d'analyse Page 2 / 15

Edité le: 02/09/2025


Somme NO3/50 + NO2/3

pH à l'équilibre

Equilibre calcocarbonique

Equilibre calcocarbonique (5 classes)

Identification échantillon : SLA2508-7533-1 Destinataire : MAIRIE DE MONTRIOND



0.020

2 - à l équilibre

8.00

mg/l

Calcul

Calcul

Calcul

Méthode Legrand et

Méthode Legrand et

Poirier

Poirier



Page 3 / 15 Rapport d'analyse

Edité le : 02/09/2025

Identification échantillon : SLA2508-7533-1 Destinataire : MAIRIE DE MONTRIOND

Doc Adm Client : ARS74



Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité
Anions						
Chlorures	< 0.5	mg/l Cl-	Spectrophotométrie	NF ISO 15923-1		250
Sulfates	6.9	mg/l SO4	automatisée Spectrophotométrie	NF ISO 15923-1		250
Métaux			automatisée			
Aluminium total	< 10	μg/l Al	ICP/MS (après	NF EN ISO 17294-2		200
Arsenic total	< 0.5	μg/l As	acidification) ICP/MS (après	NF EN ISO 17294-2	10	
Baryum total	7.7	μg/l Ba	acidification) ICP/MS (après	NF EN ISO 17294-2		700
Gore total	< 0.01	mg/l B	acidification) ICP/MS (après	NF EN ISO 17294-2	1.5	
Fer total	< 10	μg/l Fe	acidification) ICP/MS (après	NF EN ISO 17294-2		200
Manganèse total	< 0.5	μg/l Mn	acidification) ICP/MS (après	NF EN ISO 17294-2		50
Mercure total	< 0.05	μg/l	acidification) ICP/MS (après	NF EN ISO 17294-2	1	
Sélénium total	< 0.5	μg/l Se	acidification) ICP/MS (après	NF EN ISO 17294-2	20	
	V 0.5	дд/г ое	acidification)	NI EN 130 17294-2	20	
COV : composés organiques volatils						
BTEX						
,2,3-triméthylbenzène (*)	< 0.2	μg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 11423-1		
,2,4-triméthylbenzène (pseudocumène) (*)	< 0.2	μg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 11423-1		
,3,5-triméthylbenzène (mésytilène) (*)	< 0.2	μg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 11423-1		
enzène (*)	< 0.2	μg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 11423-1	1.0	
thylbenzène (*)	< 0.05	μg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 11423-1		
sopropylbenzène (cumène) (*)	< 0.2	μg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 11423-1		
MTBE (methyl-tertiobutylether) (*)	< 0.5	μg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 10301		
propylbenzène (*)	< 0.2	μg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 11423-1		
-butyl benzène (*)	< 0.2	μg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 11423-1		
Sec butylbenzène (*)	< 0.5	μg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 11423-1		
Styrène (*)	< 0.02	μg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 11423-1		
ert butylbenzène (*)	< 0.2	μg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 11423-1		
Foluène (*)	< 0.10	μg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 11423-1		
Kylène ortho (*)	< 0.02	μg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 11423-1		
(ylènes (m + p) (*)	< 0.02	μg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 11423-1		
Solvants organohalogénés						
,1,1,2-tétrachloroéthane (*)	< 0.20	μg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 10301		
,1,1-trichloroéthane (*)	< 0.05	μg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 10301		
,1,2-trichloroéthane (*)	< 0.20	μg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 10301		
,1-dichloro 1-propène (*)	< 0.20	μg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 10301		
,1-dichloroéthane (*)	< 0.10	μg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 10301		
,1-dichloroéthylène (*)	< 0.10	μg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 10301		
,2-dibromoéthane (*)	< 0.02	μg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 10301		
,2-dichloroéthane (*)	< 0.10	μg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 10301	3.0	

Rapport d'analyse Page 4 / 15

Atrazine déséthyl déisopropyl (DEDIA) (*)

Cyanazine (*)

Cybutryne (*)

Cyromazine (*)

Hexazinone (*)

Mesotrione (*)

Metamitrone (*)


Metribuzine (*)

Propazine (*)

Propazine 2-hydroxy (*)

Edité le: 02/09/2025

Identification échantillon : SLA2508-7533-1 Destinataire : MAIRIE DE MONTRIOND



< 0.020

< 0.005

< 0.005

< 0.020

< 0.005

< 0.050

< 0.005

< 0.005

< 0.020

< 0.005

μg/l

μg/l

μg/l

μg/l

μg/l

μg/l

µq/l

µq/l

μg/l

μg/l

HPLC/MS/MS après

injection directe

Méthode interne M_ET108

Méthode interne M_ET109

Méthode interne M ET109

Méthode interne M_ET109

Méthode interne M ET109

Méthode interne M ET109

Méthode interne M ET109

Méthode interne M ET109

Méthode interne M_ET109

Méthode interne M_ET109

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10



Page 5 / 15 Rapport d'analyse

Edité le : 02/09/2025

Identification échantillon : SLA2508-7533-1 Destinataire : MAIRIE DE MONTRIOND

Doc Adm Client : ARS74



Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité
Simazine (*)	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après	Méthode interne M_ET109	0.10	
Simazine 2-hydroxy (*)	< 0.005	µg/l	injection directe HPLC/MS/MS après	Méthode interne M_ET109	0.10	
Sulcotrione (*)	< 0.050	μg/l	injection directe HPLC/MS/MS après	Méthode interne M_ET109	0.10	
Ferbumeton (*)	< 0.005	μg/l	injection directe HPLC/MS/MS après	Méthode interne M_ET109	0.10	
erbumeton déséthyl (*)	< 0.005	μg/l	injection directe HPLC/MS/MS après	Méthode interne M_ET109	0.10	
erbuthylazine (*)	< 0.005	μg/l	injection directe HPLC/MS/MS après	Méthode interne M_ET109	0.10	
Ferbuthylazine 2-hydroxy (Hydroxyterbuthylazine)	< 0.020	μg/l	injection directe HPLC/MS/MS après	Méthode interne M_ET109	0.10	
MT13) (*) ⁻ erbuthylazine déséthyl (*)	< 0.005	μg/l	injection directe HPLC/MS/MS après	Méthode interne M_ET109	0.10	
Ferbuthylazine déséthyl 2-hydroxy (MT14) (*)	< 0.005	µg/l	injection directe HPLC/MS/MS après	Méthode interne M_ET109	0.10	
Ferbutryne (*)	< 0.005	µg/l	injection directe HPLC/MS/MS après	Méthode interne M_ET109	0.10	
Doction of the contract of the			injection directe			
Pesticides organochlorés	0.01				[
2,4'-DDT (*)	< 0.01	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.10	
4,4'-DDD (*)	< 0.005	µg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.10	
4,4'-DDE (*)	< 0.01	µg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.10	
4,4'-DDT (*)	< 0.01	µg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.10	
Aldrine (*)	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après	Méthode interne M_ET172	0.03	
Dicofol (*)	< 0.005	µg/l	extraction SPE GC/MS/MS après	Méthode interne M_ET172	0.10	
Dieldrine (*)	< 0.005	µg/l	extraction SPE GC/MS/MS après	Méthode interne M_ET172	0.03	
Endosulfan alpha (*)	< 0.005	μg/l	extraction SPE GC/MS/MS après	Méthode interne M_ET172	0.10	
Endosulfan béta (*)	< 0.005	μg/l	extraction SPE GC/MS/MS après	Méthode interne M_ET172	0.10	
Endosulfan sulfate (*)	< 0.005	µg/l	extraction SPE GC/MS/MS après	Méthode interne M_ET172	0.10	
Endosulfan total (alpha+beta) (*)	<0.015	μg/l	extraction SPE GC/MS/MS après	Méthode interne M_ET172	0.10	
HCB (hexachlorobenzène) (*)	< 0.005	μg/l	extraction SPE GC/MS/MS après	Méthode interne M_ET172	0.10	
HCH alpha (*)	< 0.005		extraction SPE		0.10	
, ,,		µg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172		
HCH béta (*)	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.10	
HCH delta (*)	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.10	
HCH epsilon (*)	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.10	
Heptachlore (*)	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.03	
Heptachlore époxyde (*)	<0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.03	
sodrine (*)	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après	Méthode interne M_ET172	0.10	
Lindane (HCH gamma) (*)	< 0.005	μg/l	extraction SPE GC/MS/MS après	Méthode interne M_ET172	0.10	
Methoxychlor (*)	< 0.005	μg/l	extraction SPE GC/MS/MS après	Méthode interne M_ET172	0.10	
Somme des isomères de l'HCH (sauf HCH epsilon) (*)	< 0.005	μg/l	extraction SPE GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.10	
			SALIGOLOTI OF E			

Rapport d'analyse Page 6 / 15

Edité le: 02/09/2025

Butilate (*)


Carbendazime (*)

Chlorprofam (*)

Dimepiperate (*)

Cycloate (*)

Identification échantillon : SLA2508-7533-1 Destinataire : MAIRIE DE MONTRIOND



< 0.020

< 0.005

< 0.005

< 0.020

< 0.005

µq/l

μg/l

μg/l

μg/l

µg/l

HPLC/MS/MS après

HPLC/MS/MS après

HPLC/MS/MS après

HPLC/MS/MS après

injection directe

injection directe

extraction SPE

injection directe

injection directe

GC/MS/MS après



0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

Méthode interne M ET108

Méthode interne M_ET108

Méthode interne M_ET172


Méthode interne M_ET108

Méthode interne M ET108

Rapport d'analyse Page 7 / 15

Edité le: 02/09/2025

Identification échantillon : SLA2508-7533-1 Destinataire : MAIRIE DE MONTRIOND






Rapport d'analyse Page 8 / 15

Edité le: 02/09/2025

Identification échantillon : SLA2508-7533-1
Destinataire : MAIRIE DE MONTRIOND

Doc Adm Client: ARS74





Rapport d'analyse Page 9 / 15

Edité le : 02/09/2025

Identification échantillon : SLA2508-7533-1
Destinataire : MAIRIE DE MONTRIOND

Doc Adm Client : ARS74




Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité
Propyzamide (*)	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après	Méthode interne M_ET172	0.10	
S-metolachlore-NOA 413173 (*)	< 0.050	μg/l	extraction SPE HPLC/MS/MS après	Méthode interne M_ET249		
ebutam (*)	< 0.005	μg/l	extr. SPE GC/MS/MS après	Méthode interne M_ET172	0.10	
Ammoniums quaternaires			extraction SPE			
Chlorméquat (*)	< 0.050	μg/l	HPLC/MS/MS	Méthode interne M_ET055	0.10	
Authora			injection directe			
Anilines Butraline (*)	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après	Méthode interne M_ET172	0.10	
		-	extraction SPE			
Métolachlor (dont S-metolachlor) (*)	< 0.005	µg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.10	
Oryzalin (*)	< 0.020	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10	
Pendimethaline (*)	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.10	
Frifluraline (*)	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.10	
Azoles						
minotriazole (*)	< 0.050	μg/l	HPLC/MS/MS après	Méthode interne M_ET130	0.10	
Azaconazole (*)	< 0.005	μg/l	injection directe HPLC/MS/MS après	Méthode interne M_ET109	0.10	
Bromuconazole (*)	< 0.005	μg/l	injection directe HPLC/MS/MS après	Méthode interne M_ET109	0.10	
Cyproconazole (*)	< 0.005	μg/l	injection directe GC/MS/MS après	Méthode interne M_ET172	0.10	
Difenoconazole (*)	< 0.005	μg/l	extraction SPE HPLC/MS/MS après	Méthode interne M_ET109	0.10	
Epoxyconazole (*)	< 0.005	μg/l	injection directe HPLC/MS/MS après	Méthode interne M_ET109	0.10	
=enbuconazole (*)	< 0.005	μg/l	injection directe HPLC/MS/MS après	Méthode interne M_ET109	0.10	
Flusilazole (*)	< 0.005	μg/l	injection directe HPLC/MS/MS après	Méthode interne M_ET109	0.10	
Flutriafol (*)	0.005	μg/l	injection directe HPLC/MS/MS après	Méthode interne M_ET109	0.10	
Furilazole (*)	< 0.005	μg/l	injection directe HPLC/MS/MS après	Méthode interne M_ET108	0.10	
mazalil (*)	< 0.005	μg/l	injection directe HPLC/MS/MS après	Méthode interne M_ET109	0.10	
Mefentrifluconazole (*)	< 0.03	μg/l	injection directe GC/MS/MS après	Méthode interne M_ET172	0.10	
Metconazole (*)	< 0.005	μg/l	extraction SPE HPLC/MS/MS après	Méthode interne M_ET109	0.10	
Myclobutanil (*)	< 0.005	µg/l	injection directe HPLC/MS/MS après	Méthode interne M_ET109	0.10	
Prochloraze (*)	< 0.005	μg/l	injection directe HPLC/MS/MS après	Méthode interne M_ET109	0.10	
Propiconazole (*)	< 0.020	μg/l	injection directe HPLC/MS/MS après	Méthode interne M_ET109	0.10	
Prothioconazole (*)	< 0.050	μg/l	injection directe HPLC/MS/MS après	Méthode interne M_ET109	0.10	
Febuconazole (*)	< 0.005	µg/l	injection directe HPLC/MS/MS après	Méthode interne M ET109	0.10	
	< 0.005		injection directe		0.10	
Tetraconazole (*)		μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109		
Thiabendazole (*)	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10	
Benzonitriles						

Rapport d'analyse Page 10 / 15


Edité le: 02/09/2025

Identification échantillon : SLA2508-7533-1 Destinataire : MAIRIE DE MONTRIOND





Rapport d'analyse Page 11 / 15



Rapport d'analyse Page 12 / 15

Edité le: 02/09/2025

Amidosulfuron (*)

3567-62-2) (*)


Dimefuron (*)

Chlortoluron (chlorotoluron) (*)

DCPU (1 (3.4-dichlorophénylurée) (*)

DCPMU (1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée) (cas

Identification échantillon : SLA2508-7533-1 Destinataire : MAIRIE DE MONTRIOND



< 0.005

< 0.005

< 0.005

< 0.005

< 0.005

μg/l

μg/l

μg/l

μg/l

ua/l

HPLC/MS/MS après

HPLC/MS/MS après

HPLC/MS/MS après

HPLC/MS/MS après

HPLC/MS/MS après

injection directe

injection directe

injection directe

injection directe

injection directe

Méthode interne M ET109

Méthode interne M_ET109

Méthode interne M_ET109

Méthode interne M_ET109

Méthode interne M ET109



0.10

0.10

0.10

0.10


0.10

Rapport d'analyse Page 13 / 15

Edité le: 02/09/2025

Identification échantillon : SLA2508-7533-1 Destinataire : MAIRIE DE MONTRIOND

Doc Adm Client: ARS74





Page 14 / 15 Rapport d'analyse

Edité le: 02/09/2025

Identification échantillon: SLA2508-7533-1 Destinataire: MAIRIE DE MONTRIOND

Doc Adm Client : ARS74



Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) (*)	< 0.002	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET293			Γ
Acide perfluorohexanesulfonique (PFHxS) (lineaire+ramifiés) (*)	< 0.001	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET293			
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS) (*)	< 0.002	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET293			
Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) (lineaire+	< 0.001	μg/l	HPLC/MS/MS après	Méthode interne M_ET293			
ramifiés) (*) Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS,PFPeS) (*)	< 0.001	μg/l	injection directe HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET293			
Somme des 20 PFAS selon la Dir.Eur (*)	0.001	μg/l	HPLC/MS/MS après	Méthode interne M_ET293	0.10		
Somme des 4 PFAS (PFOA,PFOS,PFHxS,PFNA) selon HCSP (*)	<0.004	μg/l	injection directe HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET293	0.10		
Dérivés du benzène							
Chlorobenzènes							
1,2,3-trichlorobenzène (*)	< 0.02	μg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 11423-1			
1,2,4-trichlorobenzène (*)	< 0.02	μg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 11423-1			
1,2-dichlorobenzène (*)	< 0.05	μg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 11423-1			
1,3,5-trichlorobenzène (*)	< 0.02	μg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 11423-1			
1,3-dichlorobenzène (*)	< 0.2	μg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 11423-1			
1,4-dichlorobenzène (*)	< 0.05	μg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 11423-1			
2-chlorotoluène (*)	< 0.20	μg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 11423-1			
3-chlorotoluène (*)	< 0.20	μg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 11423-1			
4-chlorotoluène (*)	< 0.20	μg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 11423-1			
Bromobenzène (*)	< 0.20	μg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 11423-1			
Monochlorobenzène (*)	< 0.20	μg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 11423-1			
Organométalliques							
Organostanneux							
Tributylétain cation (*)	< 0.0001	µg/l	GC/MS/MS après dérivatisation et extraction LL	Méthode interne M_ET188	0.10		
Composés divers							
Divers							
Acrylamide (*)	< 0.1	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET130	0.10		

Conductivité électrique corrigée à 25 °C par un dispositif de compensation de température

Les critères de spécifications (Limite et référence de qualité) sont définis suivant le jeu de spécification réglementaire.

Eau conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (articles R 1321-1 à 1321-5) et larrêté modifié du 11 janvier 2007 pour les paramètres analysés.

La conclusion relative à l'échantillon est couverte par l'accréditation COFRAC si tous les essais réalisés sont eux-mêmes couverts par l'accréditation

^{(&#}x27;by): paramètre réalisé sur le site de Bonneville : 58, rue Busard des Roseaux 74130 BONNEVILLE (portée n° 1-7452, portée disponible sur www.cofrac.fr)

Paramètre sans (*) ni (*bv) : paramètre réalisé sur le site du Bourget du Lac (portée n°1-0618, portée disponible sur www.cofrac.fr)

Rapport d'analyse Page 15 / 15

Edité le : 02/09/2025

Identification échantillon : SLA2508-7533-1 Destinataire : MAIRIE DE MONTRIOND

François GENET Responsable Qualité



